



Poz. 1

Zestawienie stali nr: **ZS/6** do rys. **KD/6.6**						
Pozycja	**Liczba**	**Profil**	**Długość**	**Ciężar 1 szt.**	**Ciężar całkowity**	**Materiał**
Numer	**[szt.]**		**[mm]**	**[kg]**	**[kg]**	
Element: **Okucie Ok-4 - szt.18**						
1	18	bl. 10x220mm	270	4,66	83,93	St3SX
2	72	pręt Ø20mm	420	1,04	74,69	St3SX
Razem ciężar elementów:					**158,62 [kg]**	
Łączniki:						
3	72	nakrętka M20 (kl.5)	220	0,0625	4,50	St3S
4	72	podkł. zwykła Ø21/37	-	0,0171	1,23	St3S
Razem stal kształtowa + łączniki:					**164,35 [kg]**	



Poz. 2



Widok marki , A-A

Stal St3SX
Elektrody EA 1.46

Spoina pachwinowa gr.4mm

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

Zestawienie stali kształtowej wg ZS/6

SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15-845 Białystok ul. Antoniukowska 4

OBIEKT	ZADASZENIE AMFITEATRU w Hajnówce	Nr rys.	KD/6.6
		Skala	1:5
Nazwa rysunku	Marka odciągu (okucie Ok-4)	Projekt	WYKONAWCZY
		Data	20.VI.2006
Architekt	mgr inż. arch. Marek Wojtecki		
Projekt dachu	inż. Stefan Nowak		
Sprawdził	inż. Henryk Rutkowski		
Opracował	mgr inż. Jarosław Sakiewicz		
Inwestor	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA		