



Poz. 1



Poz. 2



Widok marki , A-A

Zestawienie stali nr: ZS/6 do rys. KD/6.6						
Pozycja	Liczba	Profil	Długość	Cieężar 1 szt.	Cieężar całkowity	Materiał
Numer	[szt.]		[mm]	[kg]	[kg]	
Element: Okucie OK-4 - szt.18						
1	18	bl. 10x220mm	270	4,66	83,93	St3SX
2	72	pręt Ø20mm	420	1,04	74,69	St3SX
Razem ciężar elementów:					158,62 [kg]	
Łączniki:						
3	72	nakrętka M20 (K1.5)	220	0,0625	4,50	St3S
4	72	podki. zwykła Ø21/37	-	0,0171	1,23	St3S
Razem stal kształtkowa + łączniki:					164,35 [kg]	

Stal St3SX
Elektrody EA 1.46

Spojna pachwinowa gr.4mm

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

Zestawienie stali kształtowej wg ZS/6

SATO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15-845 Białystok ul. Antoniułowska 4

OBIEKT	ZADASZENIE AMFITEATRU w Hajnówce			Nr rys.	KD
				Skala	
Nazwa rnsunku	Marka odcigu (okucie 0k-4)	Projekt	WYKONA	20.V.20	
		Data			
Architekt	mgr inż. arch. Marek Wojciecki				
Projekt dachu	inż. Stefan Nowak				
Sprawdził	inż. Henryk Rutkowski				
Opracował	mgr inż. Jarosław Sakiewicz				
Investor	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA				